



25 Anos
Segurança e Qualidade



Catálogo de Produtos














ENGATES















	<p>MODELO:ASTRA HATCH CÓDIGO: EFH232-085 ANO: ATÉ 1998 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO: NÃO FURA PESO:</p>	<p>ALTU.: LARG.: COMP.:</p>
	<p>MODELO:ASTRA HATCH CÓDIGO: EFH232-012 ANO: ATÉ 1998 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVÍVEL FURAÇÃO: NAO FURA PESO:</p>	<p>ALTU.: LARG.: COMP.:</p>
	<p>MODELO:ASTRA HATCH GLS (S/ SPOILER) CÓDIGO: EFH268-085 ANO: 1999 / 2011 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO: NÃO FURA PESO: 7,700 kg</p>	<p>ALTU.: 10 cm LARG.: 103 cm COMP.: 57 cm</p>
	<p>MODELO:ASTRA HATCH GLS (S/ SPOILER) CÓDIGO: EFH268-012 ANO: 1999 / 2011 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO: NÃO FURA PESO: 7,700 kg</p>	<p>ALTU.: 10 cm LARG.: 103 cm COMP.: 57 cm</p>
	<p>MODELO:ASTRA HATCH GSI (C/ SPOILER) CÓDIGO: EFH264-085 ANO: 2003 / 2009 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO: NAO FURA PESO:</p>	<p>ALTU.: LARG.: COMP.:</p>
	<p>MODELO:ASTRA HATCH GSI (C/ SPOILER) CÓDIGO: EFH264-012 ANO: 2003 / 2009 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVÍVEL FURAÇÃO: NAO FURA PESO:</p>	<p>ALTU.: LARG.: COMP.:</p>
	<p>MODELO:BLAZER EXPORTA??O CÓDIGO: EFH200-150 ANO: 1996 / 2011 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 2000 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO: NÃO FURA PESO:</p>	<p>ALTU.: LARG.: COMP.:</p>
	<p>MODELO:CELTA (C/ SPOILER ORIGINAL) CÓDIGO: EFH253-085 ANO: 2000 / 2013 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO: NÃO FURA PESO: 8,500 kg</p>	<p>ALTU.: 23 cm LARG.: 104 cm COMP.: 50 cm</p>
	<p>MODELO:CELTA (C/ SPOILER ORIGINAL) CÓDIGO: EFH253-012 ANO: 2000 / 2013 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO: NÃO FURA PESO: 8,500 kg</p>	<p>ALTU.: 23 cm LARG.: 104 cm COMP.: 50 cm</p>
	<p>MODELO:CELTA (S/ SPOILER)/E CORSA CÓDIGO: EFH271-012 ANO: 2000 / 2013 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO: NÃO FURA PESO: 7,400 kg</p>	<p>ALTU.: 17 cm LARG.: 107 cm COMP.: 48 cm</p>



MODELO: CELTA (S/ SPOILER)/E CORSA TIPO: FIXO
CÓDIGO: EFH271-085 FURAÇÃO: NÃO FURA
ANO: 2000 / 2013 PESO: 7,400 kg
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 107 cm
COMP.: 48 cm

	<p>MODELO:CLASSIC CÓDIGO: EFH282-085 ANO: 2010 / 2015 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,200 kg</p>	<p>ALTU.: 12 cm LARG.: 111 cm COMP.: 66 cm</p>
	<p>MODELO:CLASSIC CÓDIGO: EFH282-012 ANO: 2010 / 2015 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,200 kg</p>	<p>ALTU.: 12 cm LARG.: 111 cm COMP.: 66 cm</p>
	<p>MODELO:COBALT CÓDIGO: EFH611-085 ANO: 2011 / 2015 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,000 kg</p>	<p>ALTU.: 17 cm LARG.: 102 cm COMP.: 64 cm</p>
	<p>MODELO:COBALT CÓDIGO: EFH611-012 ANO: 2011 / 2015 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,000 kg</p>	<p>ALTU.: 17 cm LARG.: 102 cm COMP.: 64 cm</p>
	<p>MODELO:COBALT CÓDIGO: EFH518-085 ANO: 2016/2020 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,600 kg</p>	<p>ALTU.: 17 cm LARG.: 102 cm COMP.: 63 cm</p>
	<p>MODELO:COBALT CÓDIGO: EFH518-012 ANO: 2016/2020 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,600 kg</p>	<p>ALTU.: 17 cm LARG.: 102 cm COMP.: 63 cm</p>
	<p>MODELO:CORSA HATCH MOD NOVO (C/GANCHO REBOCADOR) CÓDIGO: EFH257-085 ANO: 2002 / 2004 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 7,800 kg</p>	<p>ALTU.: 22 cm LARG.: 97 cm COMP.: 38 cm</p>
	<p>MODELO:CORSA HATCH MOD NOVO (C/GANCHO REBOCADOR) CÓDIGO: EFH257-012 ANO: 2002 / 2004 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 7,800 kg</p>	<p>ALTU.: 22 cm LARG.: 97 cm COMP.: 38 cm</p>
	<p>MODELO:CORSA SEDAN (NOVO) PREMIUM (S/GANCHO REBOCADOR) CÓDIGO: EFH267-085 ANO: 2005 / 2010 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,600 kg</p>	<p>ALTU.: 17 cm LARG.: 100 cm COMP.: 74 cm</p>
	<p>MODELO:CORSA SEDAN (NOVO) PREMIUM (S/GANCHO REBOCADOR) CÓDIGO: EFH267-012 ANO: 2005 / 2010 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,600 kg</p>	<p>ALTU.: 17 cm LARG.: 100 cm COMP.: 74 cm</p>
	<p>MODELO:CORSA SEDAN CLASSIC E MILENIUM CÓDIGO: EFH261-085 ANO: 1995 / 2010 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 9,500 kg</p>	<p>ALTU.: 14 cm LARG.: 110 cm COMP.: 82 cm</p>
	<p>MODELO:CORSA SEDAN CLASSIC E MILENIUM CÓDIGO: EFH261-012 ANO: 1995 / 2010 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 9,500 kg</p>	<p>ALTU.: 14 cm LARG.: 110 cm COMP.: 82 cm</p>
	<p>MODELO:CRUZE SEDAN CÓDIGO: EFH284-085 ANO: 2017/2021 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,700 kg</p>	<p>ALTU.: 17 cm LARG.: 117 cm COMP.: 62 cm</p>

	<p>MODELO:CRUZE SEDAN CÓDIGO: EFH284-012 ANO: 2017/2021 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,700 kg</p>	<p>ALTU.: 17 cm LARG.: 117 cm COMP.: 62 cm</p>
	<p>MODELO:MONTANA CÓDIGO: EFH265-085 ANO: 2004 / 2010 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,400 kg</p>	<p>ALTU.: 30 cm LARG.: 93 cm COMP.: 51 cm</p>
	<p>MODELO:MONTANA CÓDIGO: EFH265-012 ANO: 2004 / 2010 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,400 kg</p>	<p>ALTU.: 30 cm LARG.: 93 cm COMP.: 51 cm</p>
	<p>MODELO:ONIX HATCH 1.0/ 1.4 CÓDIGO: EFH290-085 ANO: 2012 / 2015 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 9,600 kg</p>	<p>ALTU.: 26 cm LARG.: 103 cm COMP.: 61 cm</p>
	<p>MODELO:ONIX HATCH 1.0/ 1.4 CÓDIGO: EFH290-012 ANO: 2012 / 2015 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 9,600</p>	<p>ALTU.: 26 cm LARG.: 103 cm COMP.: 61 cm</p>
	<p>MODELO:PRISMA CÓDIGO: EFH273-085 ANO: 2007 / 2013 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,600 kg</p>	<p>ALTU.: 14 cm LARG.: 109 cm COMP.: 62 cm</p>
	<p>MODELO:PRISMA CÓDIGO: EFH273-012 ANO: 2007 / 2013 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 8,600 kg</p>	<p>ALTU.: 14 cm LARG.: 109 cm COMP.: 62 cm</p>
	<p>MODELO:PRISMA CÓDIGO: EFH289-085 ANO: 2013 / 2015 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 9,400 kg</p>	<p>ALTU.: 18 cm LARG.: 104 cm COMP.: 59 cm</p>
	<p>MODELO:PRISMA CÓDIGO: EFH289-012 ANO: 2013 / 2015 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 9,400 kg</p>	<p>ALTU.: 18 cm LARG.: 104 cm COMP.: 59 cm</p>
	<p>MODELO:PRISMA CÓDIGO: EFH281-012 ANO: 2017/2020 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 9,000 kg</p>	<p>ALTU.: 16 cm LARG.: 103 cm COMP.: 63 cm</p>
	<p>MODELO:PRISMA CÓDIGO: EFH281-085 ANO: 2017/2020 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 9,000 kg</p>	<p>ALTU.: 16 cm LARG.: 103 cm COMP.: 63 cm</p>
	<p>MODELO:S10 CÓDIGO: EFH208-085 ANO: 2012 / 2020 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 750 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 14,400 kg</p>	<p>ALTU.: 34 cm LARG.: 114 cm COMP.: 60 cm</p>
	<p>MODELO:S10 CÓDIGO: EFH208-012 ANO: 2012 / 2020 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 1000 Kg</p>	<p>TIPO: REMOVIVEL FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 14,400 kg</p>	<p>ALTU.: 34 cm LARG.: 114 cm COMP.: 60 cm</p>
	<p>MODELO:S10 STANDARD/ LUXO CÓDIGO: EFH252-085 ANO: 2001 / 2011 Capacidade Máxima de Tração do Engate: 750 Kg</p>	<p>TIPO: FIXO FURAÇÃO:NÃO FURA PESO: 12,200 kg</p>	<p>ALTU.: 25 cm LARG.: 103 cm COMP.: 46 cm</p>



MODELO:S10 STANDARD/ LUXO
CÓDIGO: EFH252-012
ANO: 2001 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 1000 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO:NÃO FURA
PESO: 12,200 kg

ALTU.: 25 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 46 cm



MODELO:SONIC SEDAN
CÓDIGO: EFH765-085
ANO: 2012 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:SONIC SEDAN
CÓDIGO: EFH765-012
ANO: 2012 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:SPIN
CÓDIGO: EFH773-085
ANO: 2012 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:SPIN
CÓDIGO: EFH773-012
ANO: 2012 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:SPIN
CÓDIGO: EFH726-085
ANO: 2014 / 2018
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO:NÃO FURA
PESO: 10,100 KG

ALTU.: 22 cm
LARG.: 104 cm
COMP.: 70 cm



MODELO:SPIN
CÓDIGO: EFH726-012
ANO: 2014 / 2018
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO:N?O FURA
PESO: 10,100 KG

ALTU.: 22 cm
LARG.: 104 cm
COMP.: 70 cm



MODELO:TRACKER
CÓDIGO: EFH292-085
ANO: 2013/2019
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO:NÃO FURA
PESO: 9,400 kg

ALTU.: 21 cm
LARG.: 95 cm
COMP.: 67 cm



MODELO:TRACKER
CÓDIGO: EFH292-012
ANO: 2013/2019
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO:NÃO FURA
PESO: 9,400 kg

ALTU.: 21 cm
LARG.: 95 cm
COMP.: 67 cm



MODELO:VECTRA HATCH GT/GTX
CÓDIGO: EFH218-085
ANO: 2008 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:VECTRA HATCH GT/GTX
CÓDIGO: EFH218-012
ANO: 2008 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:VECTRA SEDAN
CÓDIGO: EFH280-085
ANO: 2006 / 2012
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:VECTRA SEDAN
CÓDIGO: EFH280-012
ANO: 2006 / 2012
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:EQUINOX
CÓDIGO: EFH263-085
ANO: 2018/2021
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO:NÃO FURA
PESO: 10,800 kg

ALTU.: 25 cm
LARG.: 100 cm
COMP.: 67 cm

Imagem não disponível

MODELO: EQUINOX
CÓDIGO: EFH263-012
ANO: 2018/2021
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 10,800 kg

ALTU.: 25 cm
LARG.: 100 cm
COMP.: 67 cm



MODELO: ONIX EFFECT
CÓDIGO: EFH290-085
ANO: TODOS
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,600 kg

ALTU.: 26 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 61 cm



MODELO: ONIX EFFECT
CÓDIGO: EFH290-012
ANO: TODOS
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,600 kg

ALTU.: 26 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 61 cm

Novos Expositores de Chão Enforth!

Disponível nas cores:

- Preto
- Dourado
- Prateado

